

分析报告单

检验专用章
(1)

品名: 硝酸钠
批号: 20140903
级别: 化学纯
检验依据: GB/T 636-2011
分子式: NaNO_3
分子量: 84.99
检验日期: 2014-09-03

检 验 项 目	分析纯	化学纯	检验结果
含量(NaNO_3)	$\geq 99.0\%$	$\geq 98.5\%$	99.9%
pH值(50g/L溶液, 25℃)	5.5~7.5	5.5~7.5	合格
澄清度试验, 号	≤ 3	≤ 5	<5
水不溶物	$\leq 0.004\%$	$\leq 0.01\%$	<0.01%
总氯量(以Cl计)	$\leq 0.0015\%$	$\leq 0.005\%$	<0.005%
碘酸盐(IO_3)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.002\%$	<0.002%
硫酸盐(SO_4)	$\leq 0.003\%$	$\leq 0.01\%$	<0.01%
亚硝酸盐(NO_2)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	<0.001%
铵(NH_4)	$\leq 0.002\%$	$\leq 0.005\%$	<0.005%
磷酸盐(PO_4)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	<0.001%
钾(K)	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.01\%$	<0.01%
钙(Ca)	$\leq 0.005\%$	$\leq 0.01\%$	<0.01%
铁(Fe)	$\leq 0.0001\%$	$\leq 0.0005\%$	<0.0005%
重金属(以Pb计)	$\leq 0.0005\%$	$\leq 0.001\%$	<0.001%

备注:

签发人: 张志斌

复核人: 黄 美

检验人: 林畅柔