



品 名： 无水硫酸钠  
批 号： 20210822  
级 别： 分析纯  
检验依据： GB/T 9853-2008  
分 子 式：  $\text{Na}_2 \text{SO}_4$   
分 子 量： 142.04  
检验日期： 2021-08-22

检验项目	指标	检验结果
含量( $\text{Na}_2 \text{SO}_4$ ) , %	$\geq 99.0$	99.9
pH值(50g/L溶液;25℃)	5.0~8.0	合格
澄清度试验 , 号	$\leq 3$	<3
水不溶物 , %	$\leq 0.005$	<0.005
灼烧失量 , %	$\leq 0.2$	<0.2
氯化物(Cl) , %	$\leq 0.001$	<0.001
磷酸盐( $\text{PO}_4$ ) , %	$\leq 0.001$	<0.001
总氮量(N) , %	$\leq 0.0005$	<0.0005
钾(K) , %	$\leq 0.01$	<0.01
钙(Ca) , %	$\leq 0.002$	<0.002
铁(Fe) , %	$\leq 0.0005$	<0.0005
重金属(以Pb计) , %	$\leq 0.0005$	<0.0005
以下空白		

结论： 本品按 GB/T 9853-2008 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人： 洪朝辉

复核人： 周一朗

检验人： 杨祥