



品 名: 乙酸钾
批 号: 20210424
级 别: 分析纯
检验依据: Q/GHKJ 44-2017
分 子 式: CH₃ COOK
分 子 量: 98.14
检验日期: 2021-04-24

| 检验项目 | 指标 | 检验结果 |
|------------------------------|---------|---------|
| 含量(CH ₃ COOK) , % | ≥95.0 | 96.4 |
| pH值(50g/L溶液;25℃) | 7.0~9.0 | 合格 |
| 澄清度试验 , 号 | ≤3 | <3 |
| 水不溶物 , % | ≤0.005 | <0.005 |
| 氯化物(Cl) , % | ≤0.002 | <0.002 |
| 硫酸盐(SO ₄) , % | ≤0.002 | <0.002 |
| 磷酸盐(PO ₄) , % | ≤0.002 | <0.002 |
| 钠(Na) , % | ≤0.2 | <0.2 |
| 镁(Mg) , % | ≤0.001 | <0.001 |
| 钙(Ca) , % | ≤0.005 | <0.005 |
| 铁(Fe) , % | ≤0.0005 | <0.0005 |
| 重金属(以Pb计) , % | ≤0.0005 | <0.0005 |
| 还原高锰酸钾物质 | 合格 | 合格 |
| 以下空白 | | |

结论: 本品按 Q/GHKJ 44-2017 检验,结果符合 分析纯 规定.

备注:

签发人: 洪朝辉

复核人: 周一朗

检验人: 赵秋生